



Lokalizace ArcGIS Explorer 1500

1. Základní informace

Program **AGX_1500_CZ.exe** provádí instalaci české verze uživatelského rozhraní pro **ArcGIS Explorer 1500**.

Do českého jazyka je lokalizováno uživatelské rozhraní. Z nápovědy je lokalizována pouze plovoucí nápověda, která se zobrazuje při podržení myši nad položkou.

2. Instalace lokalizace

V operačním systému nastavte jako výchozí jazyk pro místní nastavení češtinu (Ovládací panely -> Místní nastavení -> Jazyk; nebo Control Panels -> Regional Settings -> Language).

Před instalací lokalizace musí být řádně nainstalována původní anglická verze prohlížečky **ArcGIS Explorer 1500**. V okamžiku instalace lokalizace nesmí být aplikace ArcGIS Explorer spuštěna. Uživatel, který instalaci provádí, musí mít právo zápisu do adresářů instalace, (typicky: C:\Program Files\Explorer a C:\Program Files\Common Files\ArcGIS).

Instalaci lokalizace provedete spuštěním instalačního souboru **AGX_1500_CZ.exe**. Veškerou další činnost provádějte dle pokynů instalačního programu.

Instalační program, kromě vlastní instalace lokalizace, zároveň učiní kroky potřebné pro případnou pozdější odinstalaci lokalizace a návrat k původní anglické verzi aplikace ArcGIS Explorer:

- v adresáři *Explorer* uloží soubory *install.log*, *unwise.exe* a *unwise.ini*, které provádějí automatickou odinstalaci,
- vytvoří adresář *Explorer_english_files*, do kterého uloží soubory potřebné pro návrat k anglické verzi,

- do zvolené skupiny správce programů (výchozí nastavení je ArcGIS Explorer) doplní ikonu pro automatickou odinstalaci lokalizace.

3. Přechod zpět na původní anglickou verzi (odinstalace lokalizace)

Před zahájením odinstalace lokalizace vypněte běžící aplikaci ArcGIS Explorer, pokud je spuštěna. Uživatel, který odinstalaci provádí, musí mít **právo zápisu** do adresářů, kde je lokalizace nainstalována (typicky: C:\Program Files\Explorer a C:\Program Files\Common Files\ArcGIS).

Odinstalaci spustíte z nabídky Start -> Programy -> ArcGIS Explorer -> Odinstalace češtiny pro ArcGIS Explorer. (Uvedený postup platí při použití výchozího nastavení pro uložení ikony pro odinstalaci). V průběhu automatické odinstalace dbejte pokynů uvedených v odinstalačním programu.

Soubory *Explorer\install.log*, *unwise.exe* a *unwise.ini* i adresář *Explorer_english_files* jsou v závěru procesu odinstalace smazány.

Připomínky k lokalizaci ArcGIS Explorer zasílejte prosím na adresu lokalizace@arcdata.cz.